


Электрод сравнения ЭСр-10111 (стеклянный)

Лабораторные электроды



Ваша цена

Розница

5 367 руб.

Оптовая цена

5 266 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Электрод сравнения ЭСр-10111 (стеклянный)

Электрод сравнения для экспресс-анализаторов сталей и сплавов на углерод и серу (аналог 5M2.840.020, 5M2.840.72). Может использоваться в научных и промышленных аналитических лабораториях.

Электрод сравнения ЭСр-10111 предназначен для создания опорного потенциала при работе совместно с индикаторным электродом в экспресс-анализаторах:

- АН-7529 и АН-7560 при определении содержания углерода в сталях и сплавах;
- АС-7932 при определении массовой доли серы в сталях, чугунах и в сплавах.

Для совместной работы рекомендуется ЭС-10603.

Штекер диаметром 1,5 мм под зажим в электродном блоке прибора.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Электрохимическая система	Ag / AgCl
Исполнение одноключевое	
Электролитические ключи асбест	
Корпус стеклянный	
Рабочая температура, °C	10...50
Потенциал электрода относительно НВЭ *, мВ	226
Электрическое сопротивление, кОм (при 20±0,5 °C)	0,2...20
Электролит	1,34 М KCl + 0,38 М SrCl ₂ + 0,016 М H ₃ BO ₃
Нестабильность потенциала электрода за 8 часов работы, мВ, не более	±2
Габаритные размеры (Длина × Диаметр), мм	150 × Ø7
Масса с кабелем, г, не более	15

* НВЭ – нормальный водородный электрод

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	НПО Измерительная техника
-------	---------------------------

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010013083.pdf
---------------------	---

Тип электрода	Электроды сравнения
---------------	---------------------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.