

Аквадистиллятор Белаквилон AWD-7000F (6,5 - 7 л/ч)

Аквадистилляторы



Белаквилон

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Аквадистиллятор Белаквилон AWD-7000F

Ключевые особенности модели

- Производительность: 6,5 – 7 л/час.
- Предназначен для получения дистиллированной воды, соответствующей ГОСТ 6709-72, из обычной водопроводной воды.
- Все детали, контактирующие с водой и паром, выполнены из нержавеющей стали и нейтральных материалов, не влияющих на качество воды.
- Автоматическая работа и отключение. Включение производится одной кнопкой на передней панели.
- Удобное управление и наглядные индикаторы хода процесса дистилляции, отсутствия воды в испарительном баке.
- Регулировка потока охлаждающей воды – возможность экономии ресурсов.
- Гидравлический термостат защиты от перегрева.
- Датчики уровня воды (герконовые поплавки).
- Автоматическое отключение электронагревателей при прекращении подачи воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого.
- Встроенный предфильтр.
- Высококачественные силиконовые уплотнители.

Компактное решение для стабильного получения дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72

Аквадистиллятор AWD-7000F – это современный, безопасный и полностью автоматизированный прибор, созданный для быстрого получения дистиллированной воды из обычной водопроводной. Компактный размер делает его идеальным выбором для лабораторий, медицинских учреждений, производственных площадок и всех, кто ценит надёжность и удобство эксплуатации.

Интеллектуальная безопасность и автоматическая работа

Уникальная система защиты включает гидравлический термостат и два поплавковых выключателя, которые контролируют уровень воды и предотвращают перегрев.

При недостатке воды нагреватель автоматически отключается – прибор работает безопасно даже без постоянного контроля.

Продуманная конструкция для простого обслуживания

Очистка аквадистиллятора занимает минимум времени: верхняя часть легко снимается, обеспечивая быстрый доступ к внутренним бакам.

Благодаря регулятору потока охлаждающей воды прибор помогает экономить ресурсы без потери производительности.

Удобство управления – одним нажатием

Включение производится одной кнопкой на передней панели.

Система оснащена сливной трубкой для удобного забора дистиллята и штуцером для отвода охлаждающей воды.

Чистота воды начинается с фильтрации

Встроенный предфильтр удаляет механические примеси (ржавчину, песок), защищая прибор и продлевая срок службы.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность, л/ч	6,5...7
Нагреватель (потребляемая мощность), кВт	2 × 3,0
Расход охлаждающей воды, л/час	70...100
Габаритные размеры (Ш × Г × В), мм	510 × 465 × 490
Масса, кг	27
Источник питания, В/Гц	230±10% / 50

Преимущества

Аквадистиллятор Белаквилон AWD-7000F предлагает ряд преимуществ, которые делают его удобным, безопасным и надёжным решением для медицинских и лабораторных учреждений:

- Полностью автоматическая работа — включение одной кнопкой, индикация процесса дистилляции и заполненности бака.
- Гидравлический термостат и плавающие выключатели — защита нагревателя от перегрева при недостатке воды.
- Лёгкая очистка — доступ к внутренним бакам и крышкам упрощает обслуживание устройства.
- Экономия воды — встроенный ограничитель потока охлаждающей воды снижает расход без ущерба эффективности.
- Прочный корпус из низкоуглеродистой стали с полимерным покрытием — устойчивость к коррозии и механическим повреждениям.
- Внутренние элементы и нагреватели из нержавеющей стали — долговечность и соблюдение санитарных норм.
- Предфильтр в комплекте — защита от механических примесей продлевает срок службы оборудования.
- Силиконовые уплотнители и надёжные герконовые датчики уровня воды — безопасность и стабильность в эксплуатации.
- Наличие сливной трубки и штуцера — удобство удаления дистиллята и отвода охлаждающей воды.

Является универсальным решением для стабильного получения дистиллированной воды, соответствующей ГОСТ 6709-72, в условиях лабораторий, клиник и других учреждений здравоохранения.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Белаквилон
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Здравоохранение
Габариты, мм	510 × 465 × 490
Вес, кг	27
Электропитание, В	220

Потребляемая мощность, Вт

6 000

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.