
Электрод комбинированный ЭСК-10605/7 (стеклянный)

Лабораторные электроды



Ваша цена

Розница
7 307 руб.

Оптовая цена
7 169 руб.

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Электрод комбинированный ЭСК-10605/7 (стеклянный)

Стеклянный лабораторный комбинированный pH-электрод общего назначения со встроенным термодатчиком (3 в 1).

Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10605 (лабораторный) предназначен совместно с электронным преобразователем (например, иономером или pH-метром) для измерений активности ионов водорода (pH) в водных растворах. Электрод является прибором общего назначения для использования в научных и промышленных аналитических лабораториях. Подходит для большинства случаев лабораторного анализа. Обеспечивает высокую скорость отклика. Идеален для измерений при пониженной, а также изменяющейся в широких пределах температуре.

Кабели и разъёмы:

К 80.7 – длина кабеля – 80 см, разъём BNC - наиболее часто встречающийся разъём.

К 80.12 – длина кабеля – 80 см, разъём BNC + RCA

Технические характеристики

Параметр Значение
Корпус
стеклянный
Встроенный электрод сравнения хлорсеребряный одноключевой, перезаполняемый
Электролитический ключ керамика
Встроенный термодатчик * Pt 1000 или NTC 30 кОм
Мембрана сферическая
Диапазон измерения pH 0...12
Рабочая температура, °C 0...100
Электрическое сопротивление, МОм (при 20 °C) 10...80
Координаты изопотенциальной точки (pHi / Ei, мВ) 6,70 / 18
Нестабильность потенциала внутреннего электрода сравнения за 8 часов работы, мВ, не более ±0,5
Габаритные размеры (Длина × Диаметр), мм 165 × Ø12
Масса с кабелем, г, не более 120

* Сопротивление встроенного термодатчика зависит от температуры.

Характеристики

Параметр:	

Показатель:	
Бренд	НПО Измерительная техника
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000074280.pdf
Тип электрода	Комбинированные электроды

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.