Физический островной стол со столешницей из химстойкого пластика НВ-1200 ОСП

Лабораторные столы



Ваша цена

Розница
60 120 руб.

Оптовая цена
57 717 руб.

Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Серия: Стандарт
- Тип: островной стол
- Ширина, мм: 1218
- Материал столешницы: химически стойкий пластик

Описание

Физический островной лабораторный стол со столешницей из химически стойкого пластика НВ-1200 ОСП

НВ-1200 ОСП — это островной стол с надстройкой. Его можно поставить в центре лаборатории и организовать два полноценных рабочих места. Столешница глубиной 152 см. В надстройку с каждой стороны встроена лампа и две розетки. Предназначен для работы стоя: высота от пола до столешница равна 85 см.

- Внешние габаритные размеры стола (Ш×Г×В): 1218×1520×1650 мм.
- Столешница: химстойкий пластик.

Стол для удобной работы в лаборатории

Столешница выполнена из химстойкого пластика. Он влагостоек, устойчив к длительному воздействию концентрированных кислот и щелочей. Ограниченно стоек к высокой температуре и к длительному воздействию органических растворителей. На такую столешницу не следует ставить печи или сушильные шкафы. Хороший выбор для учебных практикумов, аналитических и медицинских лабораторий.

Надстройка позволяет компактно размещать нужные реактивы и лабораторную посуду рядом с каждым рабочим местом. Её глубина 30 см, а высота 80 см.

Справа под столешницей располагается встроенная тумба с тремя выдвижными ящиками. В них можно хранить лабораторную посуду, аксессуары к оборудованию или другие мелочи.

Рабочая зона с каждой стороны освещается светодиодной лампой (входит в комплектацию). Выключатели находятся слева на надстройке. Там же расположены две розетки, одна из которых с заземлением. Розетки (всего их четыре — по две с каждой стороны) со степенью зашиты IP20, максимальная нагрузка: 1,5 кВт.

Боковые ламинированные панели стола (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы на фасаде ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает их ударостойкость и механическую прочность.

Ножки стола регулируются по высоте в пределах двух сантиметров, позволяя расположить его даже на достаточном неровном полу.

А какие есть другие варианты?

НВ-1200 ОСП — это средняя по размеру модель из островных столов. Есть аналогичная модель с сантехникой — химический стол НВ-1200 ОСПХ. Кроме этого, есть модели таких же размеров со столешницами из ЛДСП, полипропилена и химически стойкого пластика.

(CARDS: 3218, 1451, 3193, 3198)

Преимущества столов НВ-1200 ОСП

• Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
• Подходит для больших по площади лабораторий.
• Удобно работать стоя: высота рабочей поверхности от пола равна 85 см.
• На полочках можно хранить аксессуары к приборам, которые стоят на столе, лабораторную посуду или реагенты.
• Отличный выбор для биологических или медицинских лабораторий.

Применение столов НВ-1200 ОСП

Столы серии НВ используются в лабораториях самого широкого профиля: на предприятиях пищевой и лёгкой промышленности, в научных и учебных практикумах, в школьных кабинетах химии, центрах контроля качества, медицинских организациях и многих других.

Технические характеристики

Параметры НВ-1200 ОСП
Материал столешницы Химстойкий пластик
Высота от пола до столешницы, мм 850
Высота надстройки, мм 800
Глубина надстройки, мм 300
Габариты в собранном виде, мм 1218×1520×1650
Лампы Люминесцентные, 2 шт, каждая со своим выключателем
Розетки, шт 4 (две с заземлением)
Защита розеток IP20
Максимальная нагрузка на розетку, кВт 1,5

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Теолаб
Ссылка на документы	
	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000034511.pdf,
	https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000034511.pdf
Серия	Стандарт
Тип	островной стол
Наличие сантехники	Без сантехники
Ширина, мм	1218
Материал столешницы	химически стойкий пластик

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.