Физический лабораторный стол со столешницей из керамогранитной плитки НВ-1200 ПК

Лабораторные столы



Ваша цена

Розница
34 867 руб.

Оптовая цена
33 471 руб.

Теолаб

В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: Стандарт
- Тип: пристенный стол
- Ширина, мм: 1218
- Материал столешницы: керамогранитная плитка

Описание

Физический пристенный лабораторный стол со столешницей из керамогранитной плитки НВ-1200 ПК

НВ-1200 ПК — это пристенный стол с надстройкой. Столешница глубиной 70 см. В надстройку встроена лампа и две розетки. Предназначен для работы стоя: высота от пола до столешница равна 85 см.

- Габариты стола в собранном виде (Ш×Г×В): 1218×700×1650 мм.
- Столешница: керамогранитная плитка.

Стол для удобной работы в лаборатории

Столешница выполнена из керамогранитной плитки. Плитка влагостойка и отлично выдерживает высокие температуры. Можно ставить сушильные шкафы, бани и другие нагревательные приборы. Устойчива к продолжительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Ограниченно стойка к плавиковой кислоте. Это один из самых популярных видов материалов столешниц для лабораторной мебели, и такой стол подойдёт для большинства химических, биологических, медицинских лабораторий и практикумов.

Надстройка позволяет компактно размещать нужные реактивы и лабораторную посуду рядом с рабочим местом. Её глубина 25 см, а высота 80 см.

Рабочая зона освещается светодиодной лампой (входит в комплектацию). Выключатель находится слева на надстройке. Там же расположены две розетки, одна из которых с заземлением. Розетки со степенью зашиты IP20, максимальная нагрузка: 1,5 кВт.

Справа под столешницей располагается встроенная тумба с тремя выдвижными ящиками. В них можно хранить лабораторную посуду, аксессуары к оборудованию или другие мелочи.

Боковые ламинированные панели стола (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает их ударостойкость и механическую прочность.

Ножки стола регулируются по высоте в пределах двух сантиметров, позволяя расположить его даже на достаточном неровном полу.

А какие есть другие варианты?

Есть НВ-1200 ПК-М — бюджетная модель, без встроенной тумбы, без подсветки и без розеток. Есть аналогичная по размеру модель с сантехникой — химический стол НВ-1200 ПКХ. Кроме этого, есть модели таких же размеров со столешницами из ЛДСП, полипропилена и химически стойкого пластика.

(CARDS: 1507, 1448, 1438, 3174, 3178,)

Преимущества столов НВ-1200 ПК

• Столешница из керамогранитной плитки — это практичное решение для большинства химических, биологических, медицинских лабораторий и практикумов.
• Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
• Подходит для небольших по размеру помещений.
• Удобно работать стоя: высота рабочей поверхности от пола равна 85 см.
• На полочках можно хранить аксессуары к приборам, которые стоят на столе, лабораторную посуду или реагенты.

Применение столов НВ-1200 ПК

Столы серии НВ используются в лабораториях самого широкого профиля: на предприятиях пищевой и лёгкой промышленности, в научных и учебных практикумах, в школьных кабинетах химии, центрах контроля качества, медицинских организациях и многих других.

Технические характеристики

Параметры НВ-1200 ПК
Материал столешницы Керамогранитная плитка
Высота от пола до столешницы, мм 850
Высота надстройки, мм 800
Глубина надстройки, мм 250
Габариты в собранном виде, мм 1218×700×1650
Розетки, шт 2 (одна с заземлением)
Защита розеток IP20
Максимальная нагрузка на розетку, кВт 1,5

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Теолаб
Ссылка на документы	
	https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000027399.pdf,
	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027399.pdf
Серия	Стандарт
Тип	пристенный стол
Наличие сантехники	Без сантехники
Ширина, мм	1218
Материал столешницы	керамогранитная плитка

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.