

Физический островной стол со столешницей из керамогранитной плитки НВ-1500 ОК

Лабораторные столы

Ваша цена

Розница

78 213 руб.

Оптовая цена

75 083 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: Стандарт
- Тип: островной стол
- Ширина, мм: 1520
- Материал столешницы: керамогранитная плитка

Описание

Физический островной лабораторный стол со столешницей из керамогранитной плитки НВ-1500 ОК

НВ-1500 ОК — это большой островной стол с надстройкой. Его можно поставить в центре лаборатории и организовать несколько полноценных рабочих мест. Столешница глубиной 152 см. В надстройку с каждой стороны встроена лампа и две розетки. Предназначен для работы стоя: высота от пола до столешницы равна 85 см.

- Внешние габаритные размеры стола (Ш×Г×В): 1520×1520×1650 мм.
- Столешница: керамогранитная плитка.

Стол для удобной работы в лаборатории

Столешница выполнена из керамогранитной плитки. Плитка влагостойка и отлично выдерживает высокие температуры. Можно ставить сушильные шкафы, бани и другие нагревательные приборы. Устойчива к продолжительному воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Ограниченно стойка к плавиковой кислоте. Это один из самых популярных видов материалов столешниц для лабораторной мебели, и такой стол подойдёт для большинства химических, биологических, медицинских лабораторий и практикумов.

Надстройка позволяет компактно размещать нужные реактивы и лабораторную посуду рядом с каждым рабочим местом. Её глубина 30 см, а высота 80 см.

Справа под столешницей располагается встроенная тумба с тремя выдвижными ящиками. Слева — тумба с одной полкой. В них можно хранить лабораторную посуду, аксессуары к оборудованию или другие мелочи.

Рабочая зона с каждой стороны освещается светодиодной лампой (входит в комплектацию). Выключатели находятся слева на надстройке. Там же расположены две розетки, одна из которых с заземлением. Розетки (всего их четыре — по две с каждой стороны) со степенью защиты IP20, максимальная нагрузка: 1,5 кВт.

Боковые ламинированные панели стола (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы на фасаде ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает их ударостойкость и механическую прочность.

Ножки стола регулируются по высоте в пределах двух сантиметров, позволяя расположить его даже на достаточном неровном полу.

А какие есть другие варианты?

НВ-1500 ОК — это большая по размеру модель островных столов. Есть аналогичная модель с сантехникой — химический стол НВ-1500 ОКХ. Кроме этого, есть модели таких же размеров

со столешницами из ЛДСП, полипропилена и химически стойкого пластика.

(CARDS: 1455, 1452, 3199, 3203,)

Преимущества столов НВ-1500 ОК

- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Подходит для больших по площади лабораторий.
- Удобно работать стоя: высота рабочей поверхности от пола равна 85 см.
- На полочках можно хранить аксессуары к приборам, которые стоят на столе, лабораторную посуду или реагенты.
- Столешница из керамогранитной плитки — это практичное решение для большинства химических, биологических, медицинских лабораторий и практикумов..

Применение столов НВ-1500 ОК

Столы серии НВ используются в лабораториях самого широкого профиля: на предприятиях пищевой и лёгкой промышленности, в научных и учебных практикумах, в школьных кабинетах химии, центрах контроля качества, медицинских организациях и многих других.

Технические характеристики

Параметры НВ-1500 ОК
Материал столешницы Керамогранитная плитка
Высота от пола до столешницы, мм 850
Высота надстройки, мм 800
Глубина надстройки, мм 300
Габариты в собранном виде, мм 1520×1520×1650
Лампы Люминесцентные, 2 шт, каждая со своим выключателем
Розетки, шт 4 (две с заземлением)
Защита розеток IP20
Максимальная нагрузка на розетку, кВт 1,5

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Теолаб
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000034505.pdf
Серия	Стандарт
Тип	островной стол
Наличие сантехники	Без сантехники
Ширина, мм	1520
Материал столешницы	керамогранитная плитка

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.