

Химический лабораторный стол со столешницей из химстойкого пластика НВ-1500 ПСПХ

Лабораторные столы



Ваша цена

Розница

42 553 руб.

Оптовая цена

40 850 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Серия: Стандарт
- Тип: пристенный стол
- Ширина, мм: 1520
- Материал столешницы: химически стойкий пластик

Описание

Химический пристенный лабораторный стол со столешницей из химически стойкого пластика НВ-1500 ПСПХ

НВ-1500 ПСПХ — это большой пристенный стол с сантехникой и надстройкой. Столешница глубиной 70 см. В надстройку встроена лампа и две розетки. Предназначен для работы стоя: высота от пола до столешница равна 85 см.

- Габариты стола в собранном виде (Ш×Г×В): 1520×700×1650 мм.
- Столешница: химстойкий пластик.

Стол для удобной работы в лаборатории

Столешница выполнена из химстойкого пластика. Он влагостоек, устойчив к длительному воздействию концентрированных кислот и щелочей. Ограниченно стоек к высокой температуре и к длительному воздействию органических растворителей. На такую столешницу не следует ставить печи или сушильные шкафы. Хороший выбор для учебных практикумов, аналитических и медицинских лабораторий.

Это стол с сантехникой — в столешницу встроены кран и небольшая раковина-слив из полипропилена, устойчивого к агрессивным химическим веществам. Её диаметр 135 мм и глубина 110 мм.

(CARDS: 3269,)

Надстройка позволяет компактно размещать нужные реактивы и лабораторную посуду рядом с рабочим местом. Её глубина 25 см, а высота 80 см.

Рабочая зона освещается светодиодной лампой (входит в комплектацию). Выключатель находится слева на надстройке. Там же расположены две розетки, одна из которых с заземлением. Розетки со степенью защиты IP20, максимальная нагрузка: 1,5 кВт.

Справа под столешницей располагается встроенная тумба с тремя выдвижными ящиками. Слева — тумба с одной полкой. В них можно хранить лабораторную посуду, аксессуары к оборудованию или другие мелочи.

Боковые ламинированные панели стола (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает их ударостойкость и механическую прочность.

Ножки стола регулируются по высоте в пределах двух сантиметров, позволяя расположить его даже на достаточном неровном полу.

А какие есть другие варианты?

Есть НВ-1500 ПК-М — бюджетная модель, без встроенной тумбы, без подсветки и без розеток. Есть аналогичная по размеру модель с сантехникой — физический стол НВ-1500 ПСП. Кроме этого, есть модели таких же размеров со столешницами из ЛДСП, керамогранитной плитки и полипропилена.

(CARDS: 1508, 3179, 1446, 1449, 3186,)

Преимущества столов НВ-1500 ПСПХ

- Отличный выбор для биологических или медицинских лабораторий.
- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Можно оснастить полноценное рабочее место или разместить габаритные приборы.
- Удобно работать стоя: высота рабочей поверхности от пола равна 85 см.
- На полочках можно хранить аксессуары к приборам, которые стоят на столе, лабораторную посуду или реагенты.

Применение столов НВ-1500 ПСПХ

Стол серии НВ используются в лабораториях самого широкого профиля: на предприятиях пищевой и лёгкой промышленности, в научных и учебных практикумах, в школьных кабинетах химии, центрах контроля качества, медицинских организациях и многих других.

Технические характеристики

Параметры НВ-1500 ППХ
Ширина столешницы, мм 1520
Материал столешницы Химически стойкий пластик
Высота от пола до столешницы, мм 850
Высота надстройки, мм 800
Глубина надстройки, мм 250
Габариты в собранном виде, мм 1520×700×1650
Розетки, шт 2 (одна с заземлением)
Защита розеток IP20
Максимальная нагрузка на розетку, кВт 1,5
Материал раковины Полипропилен
Размер раковины, мм Ø135×110

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Теолаб
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000034503.pdf
Серия	Стандарт
Тип	пристенный стол
Наличие сантехники	С сантехникой
Ширина, мм	1520
Материал столешницы	химически стойкий пластик

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.