Химический лабораторный стол со столешницей из ЛДСП НВ-800 ПЛХ

Лабораторные столы



Ваша цена

Розница
21 980 руб.

Оптовая цена
21 102 руб.

Теолаб

Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Серия: Стандарт
- Тип: пристенный стол
- Ширина, мм: 760
- Материал столешницы: ламинат
- Особенности: с надстройкой, с мойкой, со встроенными розетками

Описание

Химический пристенный лабораторный стол со столешницей из ЛДСП НВ-800 ПЛХ

НВ-800 ПЛХ — это небольшой пристенный стол с сантехникой и надстройкой. Столешница глубиной 70 см. В надстройку встроена лампа и две розетки. Предназначен для работы стоя: высота от пола до столешница равна 85 см.

- Габариты стола в собранном виде (Ш×Г×В): 760×700×1650 мм.
- Столешница: ЛДСП.

Стол для удобной работы в лаборатории

Столешница выполнена из ламинированной ДСП. Она относительно влагостойка, устойчива к кратковременному воздействию кислот, щелочей и органических растворителей. Эта столешница не переносит сильного нагрева или длительного воздействия растворителей, концентрированных кислот и щелочей. Бюджетное решение, подойдёт для школьных кабинетов химии и физики, офисной работы, размещения приборов.

Это стол с сантехникой — в столешницу встроены кран и небольшая раковина-слив из полипропилена, устойчивого к агрессивным химическим веществам. Её диаметр 135 мм и глубина 110 мм.

Надстройка позволяет компактно размещать нужные реактивы и лабораторную посуду рядом с рабочим местом. Её глубина 25 см, а высота 80 см.

Рабочая зона освещается светодиодной лампой (входит в комплектацию). Выключатель находится слева на надстройке. Там же расположены две розетки, одна из которых с заземлением. Розетки со степенью зашиты IP20, максимальная нагрузка: 1,5 кВт.

Боковые ламинированные панели стола (ЛДСП толщиной 16 мм) окантованы ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает их ударостойкость и механическую прочность.

Ножки стола регулируются по высоте в пределах двух сантиметров, позволяя расположить его даже на достаточном неровном полу.

А какие есть другие варианты?

Есть НВ-800 ПК-М — бюджетная модель, без встроенной тумбы, без подсветки и без розеток. Есть аналогичная по размеру модель без сантехники — физический стол НВ-800 ПЛ. Кроме этого, есть модели таких же размеров со столешницами из керамогранитной плитки, полипропилена

и химически стойкого пластика.

(CARDS: 1506, 1437, 1447, 3184, 3187)

Преимущества столов НВ-800 ПЛХ

• Отличный выбор для школьных кабинетов химии и физики, офисной работы, размещения приборов.

• Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
• Подходит для небольших по размеру помещений.
• Удобно работать стоя: высота рабочей поверхности от пола равна 85 см.
• На полочках можно хранить аксессуары к приборам, которые стоят на столе, лабораторную посуду или реагенты.

Применение столов НВ-800 ПЛХ

Столы серии НВ используются в лабораториях самого широкого профиля: на предприятиях пищевой и лёгкой промышленности, в научных и учебных практикумах, в школьных кабинетах химии, центрах контроля качества, медицинских организациях и многих других.

Технические характеристики

Параметры НВ-800 ПЛХ
Материал столешницы Ламинированная ДСП
Высота от пола до столешницы, мм 850
Высота надстройки, мм 800
Глубина надстройки, мм 250
Габариты в собранном виде, мм 760×700×1650
Розетки, шт 2 (одна с заземлением)
Защита розеток IP20
Максимальная нагрузка на розетку, кВт 1,5
Материал раковины Полипропилен
Размер раковины, мм Ø135×110

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Теолаб
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000028786.pdf
Серия	Стандарт
Тип	пристенный стол
Наличие сантехники	С сантехникой
Ширина, мм	760
Материал столешницы	ламинат
Особенности	

	с надстройкой, с мойкой, со встроенными розетками
Габариты, мм	760×700×1650
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.