Принтер для весов SF40A Ohaus

Вспомогательное оборудование для весов и анализаторов влажности

Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
По запросу

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Товар учавствует в акциях:
• Акция

Описание

Принтер для весов SF40A Ohaus

Принтер для весов SF40A Ohaus

Подключив к весам OHAUS компактный принтер SF40A, вы сможете протоколировать данные измерений в полном соответствии с требованиями современных международных стандартов качества (GMP, GLP). Принтеры совместимы со всеми моделями весов OHAUS, которые имеют интерфейс RS232: Discovery, Explorer Pro и Explorer, Voyager Pro, Adventurer Pro, Pioneer, Navigator, Scout Pro, Traveler, MB35/45, MB23/25, T-Series промышленные весовые терминалы.

Отличительной особенностью современного матричного принтера SF40A является наличие функций статистики и суммирования.

Возможности и преимущества SF40A:

- Поддержка 13 языков, включая русский;
- Функции статистики и суммирования;
- Функция установки нуля/ тарирования;
- Программное обеспечение для быстрой настройки принтера входит в комплект поставки;
- Соблюдение требований к архивированию результатов измерений благодаря тепло- и светостойкости распечаток.

Технические характеристики

Модель SF40A
Метод печати Матричный
Максимальный диаметр рулона от 50 до 60 мм
Ширина бумаги 57,5 мм
Электропитание Внешний блок питания 12 В, 2,5 А; вход 100-240 В, 50-60 Гц; выход 12 В, 2,5 А (с защитой от перегрузки)
Диапазон рабочих температур От 0 до 40°C
Размеры (Ш x Д x В) 120 x 203 x 73 мм
Вес 740 г (с рулоном бумаги)
Стандарты безопасности Маркировка CE / TUV-GS / FCC класс B / VCCI класс B (сетевой блок питания PSE / UL /C-UL / TUV-GS)

Характеристики

Параметр:

Показатель:	
Бренд	OHAUS

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.