


Редокс-электрод ЭРП-105 (стеклянный)

Лабораторные электроды



Ваша цена

Розница

6 919 руб.

Оптовая цена

6 788 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Редокс-электрод ЭРП-105 (стеклянный)

Лабораторный комбинированный редоксметрический платиновый электрод.

Электрод редоксметрический платиновый комбинированный ЭРП-105 предназначен совместно с электронным преобразователем (например, рН-метром) для измерений окислительно-восстановительного потенциала. Электрод является прибором общего назначения для использования в лабораторной практике.

Кабель и разъём:

К 80.7 – длина кабеля – 80 см, разъём BNC

Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочая температура, °C	0...100
Рабочее давление, МПа, не более	0,1
Электрическое сопротивление (при 25 °C), не более:	
- измерительного электрода, Ом;	
- электрода сравнения, кОм	
1;	
20	
Нестабильность потенциала внутреннего электрода сравнения за 8 часов работы, мВ, не более	±5
Габаритные размеры (Длина × Диаметр), мм	170 × Ø12
Масса с кабелем, г, не более	70
Средний ресурс работы, ч	1000

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

НПО Измерительная техника

Тип электрода

Редокс-электроды

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.