Водонепроницаемый термометр Testo 108

Промышленные термометры



Ваша цена

Розница
16 199 руб.

Оптовая цена
15 929 руб.

Под заказ

Области применения:

• Торговля

С учетом НДС 22 %

• Измеряет: температуру
• Особенности: с проникающим зондом
• Диапазон измерения, °C: -50...+300

Описание

Водонепроницаемый термометр Testo 108

Testo 108 — это универсальный термометр с проникающим (погружным) зондом, который способен выполнить контрольные точечные замеры температуры в течение нескольких секунд. Предназначен в основном для пищевой промышленности, торговли и логистики: для измерений температуры в процессе транспортировки или хранения продуктов питания, в ресторанах, на крупных кухнях или предприятиях быстрого питания.

Внесён в Государственный реестр средств изменений под № 50955-12.

Защитный чехол Softcase обеспечивает надёжность и устойчивость термометра к воздействию влаги, загрязнений или ударов. Его можно мыть проточной водой, он водонепроницаем (IP 67).

К Testo 108 можно подключить любой стандартный зонд (термопары типов T и K).

Testo 108 работает от трёх батареек типа AAA. Одного набора хватает в среднем на 2500 часов работы.

Комплектация:

• Testo 108.
• Проникающий/погружной зонд типа T.
• Чехол Softcase.
• Заводской протокол калибровки.

Преимущества

Преимущества Testo 108

• Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ ФГИС «АРШИН».
• Чрезвычайно прост в применении.
• Большой чёткий дисплей.
• Водонепроницаемый корпус и зонд (IP 67).
• Подходит для любой области применения.
• Две кнопки для интуитивного управления без предварительного обучения.
• Соответствует требованиям HACCP и EN 13485.
•

Характеристики

Параметр:

Показатель:	
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Рестораны, кулинария, кейтеринг, Супермаркеты
Ссылка на документы	
	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010000784.pdf,
	https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010000784.pdf
Измеряет	температуру
Особенности	с проникающим зондом
Диапазон измерения, °C	-50...+300
Погрешность, °C	
	±0,5 °C (-30...+70 °C); ±(0,5 °C + 0,5 % от изм.
	знач.) (в остальном диапазоне)
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	140×60×24
Вес, кг	0.21
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.