

Вытяжной шкаф со столешницей из химстойкого пластика Теолаб НВ-1200 ШВ-СП-Б

Вытяжные шкафы



Ваша цена

Розница

57 517 руб.

Оптовая цена

55 218 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: Стандарт
- Ширина, мм: 1205
- Материал столешницы: химически стойкий пластик

Описание

Вытяжной шкаф со столешницей из химстойкого пластика НВ-1200 ШВ-СП-Б

НВ-1200 ШВ-СП-Б — это компактный однорамный вытяжной шкаф со столешницей из химически стойкого пластика.

- Внешние габаритные размеры шкафа (Ш×Г×В): 1205×703×1960 мм.
- Размеры рабочей зоны (Ш×Г×В): 1165×615×1070 мм.
- Столешница: химически стойкий пластик.

Рабочая поверхность

Материал рабочей поверхности: химстойкий пластик. Он влагостоек, устойчив к длительному воздействию концентрированных кислот и щелочей. Ограниченно стоек к высокой температуре и к длительному воздействию органических растворителей. Популярный выбор для лабораторий, подходит для учебных практикумов, аналитических и медицинских лабораторий. На такую столешницу не следует ставить печи или сушильные шкафы.

[Возможные виды столешниц в мебели «Теолаб»](#) 

Рабочая зона

- Рабочая зона закрывается одной подъёмной рамой с противовесом.
- Высота поднятого стекла над шкафом: 510 мм, то есть при поднятом стекле общая высота шкафа составит 2470 мм.
- Две зоны вытяжки: купол вытяжного бокса и уровень столешницы.
- Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции: 150 мм.
- Рабочая зона освещается светодиодной лампой (входит в комплектацию). Выключатель находится справа на корпусе шкафа, рядом с розетками.
- Розетки две, одна из них с заземлением. Степень защиты IP20, максимальная нагрузка: 1,5 кВт.

Основание шкафа

- Основание шкафа сделано на цельносварном металлическом каркасе в порошковой окраске.
- Боковые ламинированные панели: ЛДСП толщиной 16 мм. Окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм.
- Ножки шкафа регулируются по высоте от 0 до 2 см, позволяя расположить шкаф даже на достаточном неровном полу.

Вытяжной блок

Вытяжной шкаф необходимо подключить к лабораторной системе вентиляции. При отсутствии активной вытяжной системы шкаф можно подключить с помощью вытяжного блока. Он не входит в стандартную комплектацию, приобретается отдельно.

(CARDS: 3678)

Преимущества шкафов НВ-1200 ШВ-СП-Б

- Столешница из химически стойкого пластика — это отличный выбор для биологических или медицинских лабораторий..
- Бюджетное решение для лабораторий, которым важна надёжность и долговечность мебели.
- Подходит для небольших по размеру помещений.
- Удобно работать сидя или стоя: высота рабочей поверхности от пола равна 85 см.

Применение вытяжных шкафов НВ-1200 ШВ-СП-Б

Вытяжные лабораторные шкафы применяются при работе с токсичными и вредными летучими материалами, с чистыми материалами, с растворением или разложением под температурной обработкой, при проведении анализа проб и многих других.

Вытяжные шкафы серии «Стандарт» используются в лабораториях самого широкого профиля: на предприятиях пищевой и лёгкой промышленности, в высших учебных и научных учреждениях, в кабинетах химии в школе, в центрах контроля качества, медицинских организациях.

А какие есть другие варианты?

В линейке шкафов ШВ-1200 (то есть таких же размеров) есть шкафы с поверхностью из керамогранитной плитки с сантехникой, без сантехники, а также с вытяжкой из нижней тумбы. Также есть простой вытяжной шкаф с рабочей поверхностью из ЛДСП.

(CARDS: 1420,8995,8998,8999,9009,6991,)

«Теолаб» — это российский бренд удобной лабораторной мебели стандарт- и комфорт-класса. В разработке мебели «Теолаб» принимали участие специалисты, имеющие опыт реальной работы в лабораториях, поэтому эта мебель максимально комфортна для продолжительной работы.

«НВ-Лаб» — эксклюзивный дилер бренда «Теолаб». Мы предлагаем самые выгодные цены и обеспечиваем наличие востребованных моделей на складе в Москве.

Технические характеристики

Параметры НВ-1200 ШВ-СП-Б	
Размеры рабочей зоны (Ш×Г×В), мм 1165×615×1070	
Материал столешницы Химически стойкий пластик	
Диаметр фланца для подключения к системе вентиляции, мм 150	
Розетки, шт 2 (одна с заземлением)	
Защита розеток IP20	
Максимальная нагрузка на розетку, кВт 1,5	
Габариты в собранном виде (Ш×Г×В), мм 1205×703×1960	
Обратите внимание, что шкаф сужается сверху. Если вам надо разместить высокое оборудование, то удостоверьтесь в том, что оно соответствует габаритам камеры, иначе вы не сможете закрыть шкаф.	

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Теолаб
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000034469.pdf
Серия	Стандарт
Наличие сантехники	Без сантехники

Ширина, мм

1205

Материал столешницы

химически стойкий пластик

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.