

## Офтальмологическая призматическая бинокулярная лупа HEINE HRP 4x-340 на очковой оправе S-Frame

Офтальмологические наборы, линзы и оправы

Арт. С-000.32.431



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Офтальмологическая призматическая бинокулярная лупа HEINE HRP 4x-340

Офтальмологическая призматическая бинокулярная лупа HEINE HRP 4x-340 — профессиональная оптическая система для высокоточной визуализации в офтальмологии, микрохирургии и других областях медицины, требующих увеличенного и детализированного изображения. Модель обеспечивает увеличение 4x при рабочем расстоянии 340 мм, позволяя выполнять продолжительные диагностические и лечебные процедуры с высокой точностью.

Лупа оснащена ахроматической оптикой HEINE HRP, формирующей яркое, чёткое и контрастное изображение с минимальным уровнем оптических искажений. Призматическая конструкция обеспечивает высокое качество изображения по всему полю зрения и комфортную работу даже при длительном использовании.

Система крепления i-View позволяет регулировать угол обзора и поднимать оптику независимо от положения дополнительного осветителя LoupeLight. Независимая регулировка левой и правой оптики обеспечивает точную настройку межзрачкового расстояния (PD) для индивидуальной адаптации пользователя.

Лупа установлена на эргономичной оправе HEINE S-FRAME с мягкими дужками и регулируемым носовым упором. Использование современных материалов Carbon-Kinetium снижает массу оправы до 24 г, обеспечивая комфорт при продолжительной работе. Конструкция дополнена прочными защитными линзами из поликарбоната и возможностью установки корректирующих линз с помощью дополнительного зажима clip-in.

### Особенности

- Призматическая бинокулярная оптика профессионального уровня.
- Увеличение 4x при рабочем расстоянии 340 мм.
- Ахроматическая оптика для получения яркого и чёткого изображения.
- Высокая детализация и минимальные оптические искажения.
- Крепление i-View с регулировкой угла обзора.
- Подъём оптики независимо от положения осветителя LoupeLight.
- Независимая регулировка оптики слева и справа для настройки межзрачкового расстояния.
- Водостойкая конструкция.
- Эргономичная оправа HEINE S-FRAME.
- Мягкие регулируемые дужки и носовой упор.
- Прочные защитные линзы из поликарбоната.
- Материал оправы Carbon-Kinetium для снижения веса.
- Вес оправы — 24 г.
- Дополнительный зажим clip-in для установки корректирующих линз.

### Способы крепления

Оправа HEINE S-FRAME

- Современный эргономичный дизайн.
- Максимальный комфорт при длительной работе.
- Мягкие регулируемые дужки и носовой упор.
- Использование материала Carbon-Kinetium для уменьшения массы конструкции.
- Вес оправы — 24 г.
- Защитные поликарбонатные линзы.

- Возможность установки корректирующих линз с помощью clip-in адаптера.

#### Шлем HEINE Professional L с S-GUARD

- Защитный щиток S-GUARD.
- Эргономичный носовой упор для комфортной длительной эксплуатации.
- Полная регулировка по высоте и ширине.
- Настройка под различные формы головы.
- Мягкие гигиеничные кожаные подушечки спереди и сзади.
- Дополнительная пристёгивающаяся корригирующая оправа.

#### Шлем HEINE Professional L без S-GUARD

- Подходит для пользователей, работающих в собственных очках.
- Полная регулировка по высоте и ширине.
- Настройка под различные формы головы.
- Мягкие гигиеничные кожаные подушечки спереди и сзади.

### Комплект поставки

- Набор лупы HEINE HRP с креплением i-View и оправой S-FRAME.
- Защитные линзы.
- 2 стерилизуемых установочных рычажка.
- Шнурок.
- Чистящая ткань.
- Кейс для хранения и транспортировки.

### Технические характеристики

| Характеристика                         | Значение                         |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Тип изделия                            | Призматическая бинокулярная лупа |
| Модель                                 | HEINE HRP 4x-340                 |
| Увеличение                             | 4x                               |
| Рабочее расстояние                     | 340 мм                           |
| Тип оптики                             | Ахроматическая                   |
| Тип конструкции                        | Призматическая                   |
| Регулировка межзрачкового расстояния   | Независимая слева и справа       |
| Крепление                              | i-View                           |
| Водостойкость                          | Да                               |
| Вес оправы HEINE S-FRAME               | 24 г                             |
| Материал защитных линз                 | Поликарбонат                     |
| Материал оправы                        | Carbon-Kinetium                  |
| Совместимость с корригирующими линзами | Да                               |

### Преимущества

- Ахроматическая призматическая оптика обеспечивает высокую чёткость и контрастность изображения.
- Увеличение 4x позволяет выполнять точные диагностические и микрохирургические манипуляции.
- Рабочее расстояние 340 мм снижает нагрузку на шею и спину специалиста.
- Высокая глубина резкости обеспечивает комфортную работу без постоянной перефокусировки.
- Независимая регулировка межзрачкового расстояния позволяет индивидуально настроить оптику.
- Крепление i-View обеспечивает свободную регулировку угла обзора.
- Подъёмный механизм позволяет быстро вывести оптику из поля зрения.
- Совместимость с осветителем LoupeLight расширяет возможности визуализации.
- Водостойкая конструкция повышает надёжность и долговечность эксплуатации.
- Малый вес оптической системы — 85 г — снижает утомляемость при длительной работе.
- Эргономичная оправа HEINE S-FRAME обеспечивает комфортную посадку.
- Мягкие регулируемые дужки и носовой упор адаптируются под индивидуальные особенности пользователя.
- Материал Carbon-Kinetium уменьшает общий вес оправы при сохранении прочности.
- Прочные поликарбонатные защитные линзы повышают безопасность работы.
- Возможность установки корректирующих линз через адаптер clip-in.
- Подходит для продолжительных диагностических и хирургических процедур.
- Высокое качество сборки и оптики HEINE обеспечивает стабильность изображения на всём поле зрения.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул             | C-000.32.431                                                                                                  |
| Бренд               | HEINE Optotechnik                                                                                             |
| Страна бренда       | Германия                                                                                                      |
| Отрасли             | Для кабинета офтальмолога                                                                                     |
| Ссылка на документы | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039915.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039915.pdf</a> |
| Вес, кг             | 0.085                                                                                                         |
| Страна производства | Германия                                                                                                      |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.