

## Портативные весы OHAUS Scout SPX123

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30272137



Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 120
- Дискретность, г: 0,001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,02
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)

## Описание

### Портативные весы OHAUS Scout SPX123

Портативные технические весы, обеспечивающие стабильно точные измерения.

Эти весы отличаются эффективной защитой от перегрузки, наличием нескольких единиц измерения и режимов взвешивания. Эти портативные весы предназначены для работы с высокой производительностью, имеют короткое время стабилизации и высокую точность взвешивания. Весы OHAUS Scout устанавливают новый стандарт взвешивания в лаборатории и на производстве.

Большой дисплей с подсветкой позволяет легко читать результаты в условиях низкой освещённости и на большом расстоянии.

Встроенная защита от перегрузок и ударопрочная чашка дают весам возможность эффективно работать в сложных условиях.

Усовершенствованная технология взвешивания и время установления в пределах одной секунды позволяют ещё больше повысить производительность.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [64467-16](#).  
Срок свидетельства: до 29.06.2026.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, суммирование, фиксирование максимального веса

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой.

Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батарейки AA (не входят в комплект).

Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство, Ethernet или Bluetooth® (опции).

Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, защитный кожух из АБС-пластика (только для моделей с разрешением 1 мг), крюк для взвешивания под весами, транспортировочный замок, калибровочный замок, паз для противоугонного замка, регулируемые опоры для выставления по уровню, индикатор уровня с подсветкой на передней панели.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Scout SPX123

- Индикатор стабильности показаний.
- Конструкция, предусматривающая возможность штабелирования весов.
- Защитный кожух для складирования и хранения (опция; кроме моделей с дискретностью 1 мг).
- Механическая и программная защита от перегрузки/недостаточной нагрузки.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.
- Калибровочные гири (поставляются с моделями, имеющими НПВ до 620 г включительно).

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Артикул                                 | 30272137                                                  |
| Бренд                                   | OHAUS                                                     |
| Страна бренда                           | США                                                       |
| Тип весов                               | портативные                                               |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г  | 120                                                       |
| Дискретность, г                         | 0,001                                                     |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,02                                                      |
| Воспроизводимость (СКО), г              | 0,002                                                     |
| Линейность, ± г                         | 0,003                                                     |
| Калибровка                              | внешняя                                                   |
| Гиря                                    | 50, 100 г                                                 |
| Класс точности                          | Высокий (II)                                              |
| Размер платформы, мм                    | 93                                                        |
| Интерфейс                               | RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция) |
|                                         | опция)                                                    |
| Время стабилизации, с                   | 1,5                                                       |
| Габариты, мм                            | 202×222×103                                               |
| Вес, кг                                 | 1                                                         |
| Страна производства                     | Китай                                                     |

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.