



NV-MED

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HyLED 9300

**Диагностический
светодиодный светильник**



NyLED 9300

Диагностический светодиодный светильник

Диагностический светильник наследует последние технологии освещения светодиодных светильников: высокую интенсивность освещения, долгий срок службы и экономичный расход электроэнергии, что обеспечивает превосходное освещение при диагностических осмотрах. Он идеально подходит для проведения осмотра пациентов в терапевтических отделениях, послеоперационных палатах, отделениях интенсивной терапии.

- Центральная освещенность 70 000 Люкс
- Батареи (опция) в мобильной версии светильника обеспечивают работу до 10 часов в автономном режиме
- Эргономичный и компактный дизайн обеспечивает простоту и удобство использования

Удобство использования и гибкое позиционирование

С помощью кнопок управления на куполе светильника осуществляется регулировка следующих функций:

- Включение\Выключение
- 5 уровней яркости



Технические характеристики

Модель купола HyLED 9300 доступна в следующих вариантах исполнения: на мобильном основании, потолочное крепление, настенное крепление, крепление на консоль.



	HyLED 9300\9300M
Центральная освещенность (на расстоянии 1 м)	70 000 люкс
Диаметр светового поля (на расстоянии 1 м)	170 мм
Глубина освещения (20%)	1500 мм
Цветовая температура	4350 K
Индекс цветопередачи Ra	96
Индекс цветопередачи R9	96
Срок службы светодиодов	Более 60 000 часов
Время работы батареи в автономном режиме (опция)	10 часов

HyLED 9300



Ваш дилер оборудования Mindray

 **7 495 642 86 60**

 **7 800 500 93 80**

 **info@nv-med.ru**

 **www.nv-med.ru**